Meltec OG

GEA engineering for a better world

der milchkurier



01 / 2017

- Melken mit System
- vollautomatischer Futterschieber FRone
- intelligentes Ausmisten mit dem SR*one+*
- optimales Futtermanagement mit dem MixFeeder
- Zitzengummi-Aktion
- Aktion Messekarten



Melken mit System!

Automatische Melktechnik für alle Betriebsgrößen? Wo gibt's denn sowas? Richtig – bei GEA! Erst letztes Jahr haben wir unser Produktportfolio so erweitert, dass wir jedem Milchviehhalter die passende Melklösung liefern können!

Hauptsache, hochwertig!
Hauptsache, effizient!

Das gilt für alle automatischen Melksysteme aus unserem breit gefächerten Sortiment, das in dieser Form einzigartig ist im Markt. Angefangen bei der Monobox für kleinere Betriebe über den MIone für das mittlere Größensegment bis hin zum Melkkarussell DairyProQ, das große Herden ab 500 Kühen optimal versorgt. Ganz gleich also, wie groß Ihr Betrieb ist: Mit automatischen Melksystemen von GEA sorgen Sie für beste Milchqualität bei höchstem Durchsatz sowie größtmöglicher Hygiene und Flexibilität.

DairyProQ macht große Herden froh!



Mit dem DairyProQ brachte GEA im letzten Jahr ein Produkt heraus, das wegweisend ist in der Milchviehwirtschaft. Vor allem Großbetrieben bietet das weltgrößte automatische Melkkarussell mit 28 bis 80 Plätzen ganz neue Möglichkeiten, um stets aus dem Vollen zu schöpfen. Das Besondere: DairyProQ ermöglicht einen melkplatzindividuellen und dezentralen Melkprozess mit hoher Ausfallsicherheit und Melkleistung. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, wird das Konzept ständig vorangetrieben und durch weitere nützliche Features ergänzt.

Fortsetzung auf Seite 3

Wir stellen vor:

Froschauer Engelbert
4092 Esternberg
Tel: 07714 / 6602
office@fh-meltec.at

Hainzl Michael
4912 Neuhofen/Ried
Tel: 0676 / 7903667
office@hainzl-melktechnik.at

Steinhäusler Konrad
4816 Gschwandt
Tel: 0664 / 1338671
steinhaeusler@fh-meltec.at

Kleinere Herden großartig melken mit der Monobox

2015 kam unsere neueste Entwicklung im Bereich des automatischen Melkens auf den Markt – die Monobox! Das Besondere daran: Ihr Konzept basiert auf dem des DairyProQ. Denn warum sollte etwas, das für große Herden super funktioniert, nicht auch für kleine nutzbar gemacht werden? Eben! So wurde das innovative Melkplatzmodell des DairyProQ für die modulare Box adaptiert, um das spezielle Inliner-Everything-Konzept auch für kleinere Betriebe anbieten zu können. Inliner-Everything heißt hier übrigens, dass die gesamte Melkroutine vollautomatisch in nur einem einzigen Melkvorgang und innerhalb der Melkbecher stattfindet. Die Box ist zudem ein echtes Platzwunder und als solches flexibel einzubauen, sei es im Neu- oder Altbau! Und auch wenn Ihnen das Melken in den Rücken geht, ist die Monobox zu empfehlen. Denn sie kann problemlos in einer Grube installiert werden.



MIone – eine Box, mit der man planen kann

Der MIone ist das perfekte Melksystem für Betriebe ab 70 Tiere, Ende offen! Denn dank seiner modularen Bauweise kann das System beliebig erweitert werden, kann also je nach Herdenzuwachs einfach mitwachsen. Ob Sie Ihren Betrieb von zwei auf drei oder doch eher vier bis fünf Boxen aufstocken wollen, bleibt dabei Ihnen überlassen. Im Melk- und Managementzentrum lassen sich alle Prozesse zügig steuern, durchführen und organisieren. Absoluter Pluspunkt: Der MIone ist so ausgelegt, dass Hochleistungskühe frei entscheiden können, wann sie gemolken werden möchten. Special-Needs-Kühe hingegen erhalten genau die Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Und zwar ohne Mehraufwand!

Wir stellen vor: Unsere Technik-Experten

Manhartseder Manfred
4912 Neuhofen/Ried
Tel: 0676 / 9213231
manhartseder@hainzl-melktechnik.at

Kerbl Manfred
4592 Leonstein
Tel: 0676 / 6892071
kerbl@fh-meltec.at

Schneeweiss Andreas
4912 Neuhofen/Ried
Tel: 0676 / 3071619
schneeweiss@hainzl-melktechnik.at

Stummer Lukas
4912 Neuhofen/Ried
Tel: 0676 / 3318755
stummer@hainzl-melktechnik.at

Mairhofer Rudolf
4092 Esternberg
Tel: 0664 / 6320470
mar@froschauer-metall.at

Breit Leonhard
4092 Esternberg
Tel: 07714 / 6602
brl@froschauer-metall.at

Schneeweiss Daniel
4912 Neuhofen/Ried
Tel: 0676 / 3940661
d.schneeweiss@hainzl-melktechnik.at

FH Meltec OG

Vollautomatischer Futterschieber FRone

FRone im Überblick

- Zeiteinsparung von über 90 Arbeitsstunden im Jahr (bei sonst 3 mal täglichen, 5 minütigen manuellem Anschieben)
- Höhere Milchleistung (1% - 3%)
- Verbesserte Tiergesundheit
- Erhöhte Nutzfrequenz von Melkrobotern
- kurze Amortisationszeit
- Max. Geschwindigkeit von 6 Metern pro Minute
- Betriebszeit von 19 Stunden pro Tag (Ladezeit von insgesamt 5 Stunden)
- Unbegrenzt viele Routen

Lassen Sie doch einfach andere für sich arbeiten ...

Intelligente Technik fasziniert – vor allem, wenn sie Arbeiten erleichtert und wertvolle Zeit spart. Der vollautomatische Futterschieber FRone von GEA übernimmt für Sie das Nachschieben des Futters ans Fressgitter zu den von Ihnen festgelegten Zeiten und Routen. So haben Ihre Kühe rund um die Uhr frisches Futter in guter Qualität – auch die niederrangigen Tiere aus der zweiten Fressgruppe. Das lohnt sich für Sie: Pansengesundheit und Wohlbefinden Ihrer Tiere werden gestärkt, der Milchertrag steigt. Sie werden die Arbeit des **FRone** zu schätzen wissen.

Einfaches Programmieren

Routen und Startzeiten können Sie nach individuellem Bedarf in einem 24-Stunden Zyklus programmieren - ganz einfach und schnell über die handliche Fernbedienung. Die Anzahl der Routen ist unbegrenzt. Optional ist auch eine Reinigung des Futtergangs möglich.

SRone+ : Intelligenter Routengänger für kleine und große Stall-Layouts

Intelligentes Ausmisten im großen Stil ist seine Sache:
Eine Aufgabe, die die Premium-Variante des bewährten SRone maßgeschneidert nach Stall-Layout und Hygieneanforderungen mit bis zu fünf programmierbaren Routen je Tag zuverlässig erledigt: im oder gegen den Uhrzeigersinn, mit 12 möglichen Startzeiten, immer exakt nach Fahrplan. Dabei sind auch anspruchsvolle Laufwege oder Teilrouten mit schwierigen Ecken, Kanten und Winkeln für den vollautomatisch arbeitenden SRone+ kein Problem – auch gangmittig ohne Seitenführung. Dafür sorgt seine Hightech-Ausrüstung mit Gyroskop, umfangreicher RFID/TAG-Sensortechnik und massiven PUR-Rädern. Seine Fahrgeschwindigkeit lässt sich mit Blick auf die jeweiligen Hygieneaufgaben und das „liebe Vieh" variabel einstellen: 5 m/min bis 8 m/min im Automatik- und 14m/min im manuellen Modus. Die Kombination von Geschwindigkeit und Schieberbreite (maximal 1,7 Meter) ermöglicht eine tägliche Reinigung von Stallflächen mit bis zu 12.000 qm. Mit einer verringerten Schieberbreite von z.B. 1,2 m ist er jedoch auch für kleinere Ställe mit engen Laufgängen eine ausgezeichnete Wahl.

SRone+ im Überblick

- Einsatz bei komplexeren Stall-Layouts
- Kann in breiten Laufgängen auch frei fahren (optional)
- Mehrere Routen möglich
- Fehleranalyse durch Datenspeicherung möglich
- Laufzeit bis zu 19 Stunden pro Tag;
- Mindestladezeit sind 5 Stunden
- Geringe Wartungskosten pro Arbeitsstunde
- Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitskraft



Volle Kraft voraus!
19 Stunden am Tag

Die extrem robuste, kompakte Bauweise des SRone+ und die kraftvollen 250W Motoren garantieren Ihnen exzellente Reinigungsleistungen mit einer Schubkraft von bis zu 100 kg – und das bis zu 19 Stunden am Tag. Anschließend „tankt" der SRone+ selbstständig in nur fünf Stunden Ladezeit seine Akkus wieder komplett auf.

Profitieren Sie durch präzise Gruppenfütterung und optimales Futtermanagement!

Lassen Sie sich in Zukunft einen Teil der Arbeit abnehmen. Der automatische GEA MixFeeder mit WIC versorgt Ihre Tiere rund um die Uhr mit frisch angemischten, präzise dosierten Rationen. So kann jede Kuh ihr Leistungspotenzial voll ausschöpfen und Sie haben mehr Zeit für die Kontrolle Ihrer Tiere sowie für die Arbeiten im Außenbereich.

Planen Sie den besten Futtermix für Ihre Tiere

Ob für Hochleistungskühe, Trockensteher, Kälber oder auch Bullen – über die MixFeeder WIC-Software stellen Sie am Computer bequem alle Zutaten und Mengen für die jeweilige Leistungsgruppe zusammen und planen die Vorlagefrequenz. So erhalten alle Tiergruppen individuell und exakt den Futtermix, der für den aktuellen Leistungsstand erforderlich ist.

Profitieren Sie von bester Tiergesundheit

Durch die täglich mehrfach, exakt dosierte Futtervorlage bleiben die Tiere aktiv und können das Futter besser verwerten. Profitieren Sie von bester Tiergesundheit, langfristig sinkenden Behandlungskosten, einem gesteigerten Milchertrag und höchster Milchqualität!

So sind Sie immer und überall bestens informiert

Während im Stall alles automatisch seinen Gang geht, hält Sie die WIC-Sofware (am PC, Touchpanel oder Smartphone) über Status-Updates auf dem Laufenden. Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden.

Nutzen Sie den Freiraum für Ihre eigene Tagesplanung!

-15% RABATT*
Aktion auf Zitzensilikon und -gummi

Machen Sie Ihre Kühe glücklich ...

Nur Originalteile garantieren höchste Qualität und beste Melkergebnisse.

Ein guter Schuh muss passen, denn falsche Schuhe verursachen Schmerzen ... weit hergeholt?

Nein. Denn für höchste Melkleistungen muss ein Melkzeug und besonders das Zitzengummi/-silikon gut zum Euter passen - wie ein guter Schuh zum Fuß. Ebenso wichtig ist eine regelmäßige Wartung Ihrer Anlage, um die ständige Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die jetzt besonders günstigen Teile auch im Zuge eines RegelServices zu erneuern.

* Aktion bis auf Widerruf gültig oder solange der Vorrat reicht.

F+H Meltec OG

FH AKTION

CircoSuper Hygienepaket

SUP HY Paket 250

CircoSuper AFM 25 kg
CircoSuper SFM 25 kg

Milchfilterstrumpf
250x60

AKTIONSPREIS
€ 79,50
inkl. MwSt.

SUP HY Paket 455

CircoSuper AFM 25 kg
CircoSuper SFM 25 kg

Milchfilterstrumpf
455x60

AKTIONSPREIS
€ 89,50
inkl. MwSt.

Angebote gültig bis 04.09.2017 oder solange der Vorrat reicht.

Aktionspakete auch in 35kg-Gebinden gegen Aufpreis erhältlich.

Froschauer

Mairhofer Rudolf
Froschauer GmbH
A-4092 Esternberg, Hauptstraße 86
Telefon +43 (0) 7714 6602
Mobil +43 (0) 664 6320470
E-Mail office@froschauer-metall.at
URL www.froschauer-melktechnik.at

FH Meltec OG

Steinhäusler Konrad
4816 Gschwandt
Telefon +43 (0) 664 1338671

Kerbl Manfred
4592 Leonstein
Telefon +43 (0) 676 6892071
URL www.fh-meltec.at

HAINZL MELKTECHNIK

Hainzl Michael
GEA Farm Technologies Fachzentrum
Kirchenstraße 9, A-4912 Neuhofen
Telefon +43 (0) 7752 80858
Mobil +43 (0) 676 7903667
E-Mail office@hainzl-melktechnik.at